

デジタル開花！もつと鮮明に。



**XVI-2**  
AUDIO VIDEO SPLITTER UNIT



**XPC-4**  
VIDEO SCAN CONVERTER UNIT



**XMOV-2**  
VIDEO SCAN CONVERTER UNIT



**XAV-2s**  
RGB-S SIGNAL ENCODER UNIT



**XRGB-3**  
UP SCAN CONVERTER UNIT



**XC-HDMI-FM**



**XC-HDMI**



**ROOTY HD SP2**  
HDMI SPLITTER UNIT



**ROOTY HD SP4 RII**  
HDMI SPLITTER UNIT

# ハイビジョン映像にも対応したアップ・スキャンコンバーター

XRGB-3は、NTSC映像やハイビジョン映像をパソコン専用ディスプレイに表示するアップ・スキャンコンバーターです。本機は「コンポジット・ビデオ」、「S」、「D」「21ピンRGBマルチ」の映像入力に対応しています。D入力端子はD4に対応しており、525i、525p、1125i、750pに対応可能です。

## 対応ディスプレイ

DVI入力端子またはアナログRGB入力端子（ミニD-SUB15ピン）を持つ液晶ディスプレイまたは、ブラウン管ディスプレイに接続することができます。ディスプレイ解像度は、1024×768ドット、1280×1024ドット、1600×1200ドット、1280×768ドット、1360×768ドット、1440×900ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット及び640×480ドットに対応しています。

※対応解像度は出荷時期によって、ファームウェア・アップデートが必要になることがあります。  
※ブラウン管ディスプレイで、DVI端子が付いた機種には接続できません。

## DVI端子対応

### アップ・スキャンコンバーター・ユニット

# XRGB-3

## UP SCAN CONVERTER UNIT

標準価格：38,640円（税込）税抜き本体価格：36,800円 JAN 4961997001134 DP-3913418 ※HDCPには対応しておりません。



デジタル アナログ 変換

ビデオ/S→LCD/CRT

D1～D4→LCD/CRT

# ハイビジョン、ビデオ映像をテレビ4台に同時表示

## 教育施設や店頭のパレゼンテーションに最適

XVI-2は、D端子、S端子、コンポジット・ビデオ端子の映像、及び音声を4分配することができます。テレビを使用した店頭でのパレゼンテーションや展示、教育施設内で複数の表示機器にビデオ映像を表示する際に便利です。D端子の映像はD1（525i）～D4（750p）に対応可能。S端子は、S1やS2方式にも対応しているので、画面比率の識別信号も損なわずに分配できます。

## D端子付きAV分配ユニット

# XVI-2

## AUDIO VIDEO SPLITTER UNIT

標準価格：16,590円（税込）税抜き本体価格：15,800円 JAN 4961997001127 DP-3913413



アナログ 分配

金メッキ端子採用!

※金メッキは、S端子とRCA端子のみ。

# HDMI規格のデジタル映像と音声を分配

## 家電店でのテレビの展示やホームシアターに

ROOTY HDシリーズは、デジタル放送対応テレビで一般的なHDMI端子に対応した分配器です。HDMI HIGH SPEED（Ver 1.3）に対応したデジタル映像・音声を分配することができます。デジタル映像機器（ハイビジョン・ビデオレコーダーやBlu-rayプレイヤー、DVDプレイヤー）を使用した店頭や展示会場でのパレゼンテーションや映像分配などに便利です。CEC機能を利用したリンク機能（パススルー）、DeepColor、x.v.Color、LipSync、HDなどのサラウンド音声に対応。映像は1080p（FULL HD）に対応可能です。

## HDMI分配ユニット

# ROOTY HD SP2

## HDMI SPLITTER UNIT

標準価格：14,490円（税込）税抜き本体価格：13,800円  
JAN 4961997001356 DP-3913458

※SP2では2台のテレビが接続された場合、「出力2」に接続された機器の解像度（映像と音声の解像度）が優先されます。SP4/R4では複数のテレビが接続された場合、本機の解像度優先スイッチによって「出力1」に接続された機器、または「最も低い解像度の機器」の解像度（映像と音声の解像度）を優先することができます。



デジタル 分配

金メッキ端子採用!


※HDCP Ver.1.2に対応しています。

## HDMI分配ユニット

# ROOTY HD SP4R4


## HDMI SPLITTER UNIT

標準価格：20,790円（税込）税抜き本体価格：19,800円  
JANコード：4961997001431 DP-3913476



# パソコンのRGB映像をテレビに表示 アナログRGB、DVI両対応ビデオ・スキャンコンバーター

XPC-4は、パソコンのRGB信号（アナログRGB/デジタルRGB）をNTSC信号やD端子のコンポーネント信号に変換するビデオ・スキャンコンバーターです。パソコン映像を「コンポジット・ビデオ」、「Sビデオ」、「D1（525i）～D5（1125p）」に変換して出力可能です。またXPC-4では、パソコンのRGB信号を解像度のみ変換して出力する解像度変換機能があり、旧型のNEC PC-9801の水平同期周波数24kHzの映像を、VGAやXGAに変換してPC/AT互換機用のディスプレイに表示することもできます。



NEC PC-9801シリーズにも対応。  
「古いパソコンの映像を映せない」と  
お困りの方に。

## 対応パソコン

- ・PC/AT互換機（DOS/Vパソコン）／NEC PC-98NXシリーズ／NEC PC-9801/9821シリーズ／SHARP X68000シリーズ
- ・アナログRGB映像出力またはDVI映像出力を持つ機種
- ・入力対応解像度：640×400ドット（24kHz）～1920×1200ドット（75kHz）
- ※X68000シリーズでは水平同期周波数15kHzの映像（ノンインターレース方式）に対応可能です。
- ※水平同期周波数15kHzの映像信号はX68000シリーズのみ対応。その他のパソコンや製造装置の水平同期周波数15kHzの映像信号での動作保証はいたしません。
- ※TTLデジタル方式のRGB信号には対応していません。

## DVI端子対応ビデオ・スキャンコンバーター・ユニット

# XPC-4

## VIDEO SCAN CONVERTER UNIT

PC→ビデオ/S

PC→D1～D5

PC→RGB解像度変換

24kHz→VGA/XGA



標準価格：41,790円（税込）税抜き本体価格：39,800円 JAN 4961997001141 DP-3913456 ※HDCPには対応していません。

# パソコンのRGB映像をテレビに表示 USBバスパワー駆動でACアダプター不要

XMOV-2は、パソコンのアナログRGB信号をNTSC信号に変換するダウンコンバーターです。パソコン映像を「コンポジット・ビデオ」、「Sビデオ」、「D1（525i）」に変換して出力可能です。

## 対応パソコン

- ・PC/AT互換機（DOS/Vパソコン）
- ・アナログRGB映像出力と、USB端子を持つ機種
- ・入力対応解像度：640×480ドット（31kHz）～1280×1024ドット（63kHz）

## モバイル型ビデオ・スキャンコンバーター・ユニット

# XMOV-2

## VIDEO SCAN CONVERTER UNIT

標準価格：14,490円（税込）税抜き本体価格：13,800円 JAN 4961997001110 DP-3913411

モバイル型ビデオ・スキャンコンバーター



PC→ビデオ/S

PC→D1



# デジカメやデジタルムービーの接続に最適 撮影した映像・音声をデジタル画質でテレビに接続

XC-HDMI-FMシリーズは、HDMIミニ端子を持つデジタルカメラやデジタル・ビデオ・ムービーをHDMI端子付きテレビに接続するためのケーブルです。本製品はHDMIミニ端子-HDMI端子（標準端子）を変換するケーブルです。HDMI Ver.1.3ハイスピードに対応しており、FULL HD映像に対応可能。ケーブル材質は細く、軽いので持ち運びにも便利。有線の防塵キャップが付いているため、未使用時のホコリの侵入を防止します。端子は金メッキ加工されています。用途に合わせて3色からお選びいただけます。



金メッキ端子採用!

有線の防塵キャップ付き



## HDMI Ver.1.3ハイスピード対応 カラーフルHDMIミニ端子ケーブル

# XC-HDMI-FM

-BU(青) JAN 4961997001370 DP-3913460  
-BK(黒) JAN 4961997001387 DP-3913461  
-SL(銀) JAN 4961997001394 DP-3913462

標準価格：各色3,129円（税込）税抜き本体価格：2,980円

# 業務用ゲーム基板、業務用機器の映像を家庭用テレビに表示 NTSC解像度のアナログRGB信号をビデオ信号やSビデオ信号に変換

XAV-2sは、ゲーム機などから出力される、水平同期周波数15kHzのアナログRGB映像信号を家庭用テレビのコンポジット・ビデオ信号、Sビデオ信号に変換できるエンコーダー装置です。画面の明るさを、R(赤)、G(緑)、B(青)個別に調整できる機能を備えています。

## XAV-2s RGB-S SIGNAL ENCODER UNIT



標準価格: 10,500円(税込) 税抜き本体価格: 10,000円 JAN 4961997000878 DP-3913334

※正しく変換可能なRGB信号は、水平同期信号が15kHzで、垂直同期信号(リフレッシュレート)が60Hzの物だけです。業務用ゲーム基板や工業用の製造装置には、水平同期信号が15kHzであっても、垂直同期信号(リフレッシュレート)が55Hzや56Hz、50Hzといった特殊な物があり、こういったRGB信号はNTSC信号(ビデオ信号やS端子の信号)に変換することができません。  
※本製品で変換した映像はビデオレコーダーで録画できないことがあります。  
※一部旧型のパソコンを除き、本機で現在販売されているパソコンの映像をビデオ信号やSビデオ信号に変換することはできません。本製品は旧型のパソコンや旧型のゲーム機にのみ対応しております。PC/AT互換機(DOS/Vパソコン)やNEC PC-9801には対応していません。本製品はスキャンコンバーターではありません。  
本製品の購入を検討されているお客様へ:ご購入前に弊社へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

## HDMI Ver.1.3ハイスピード対応 カラフルHDMIケーブル 映像・音声をデジタル画質でテレビに接続

XC-HDMIシリーズは、HDMI Ver.1.3ハイスピード対応のHDMIケーブルです。HDMI端子を持つテレビやビデオレコーダー、家庭用ゲーム機などと接続することができます。端子部のプレートは用途に合わせて選べるカラフルな7色、長さも3種類ご用意しておりますので、機器の設置場所や環境に合わせてケーブルを選ぶことができます。

HDMIケーブル

## XC-HDMI

<http://www.micomsoft.co.jp/xc-hdmi.htm>

お買い求めはAmazon.co.jpにて



### 1.5m

各4,515円(税込)  
税抜き本体価格:各4,300円

色	型番
赤	XC-HDMI-15RD
青	XC-HDMI-15BU
紫	XC-HDMI-15PU
黒	XC-HDMI-15BK
銀	XC-HDMI-15SL
金	XC-HDMI-15GD
ピンク	XC-HDMI-15PI

※ピンクは1.5mのみ販売中(2009年4月現在)。

### 2.5m

各5,775円(税込)  
税抜き本体価格:各5,500円

色	型番
赤	XC-HDMI-25RD
青	XC-HDMI-25BU
紫	XC-HDMI-25PU
黒	XC-HDMI-25BK
銀	XC-HDMI-25SL
金	XC-HDMI-25GD

### 3.5m

各6,510円(税込)  
税抜き本体価格:各6,200円

色	型番
赤	XC-HDMI-35RD
青	XC-HDMI-35BU
紫	XC-HDMI-35PU
黒	XC-HDMI-35BK
銀	XC-HDMI-35SL
金	XC-HDMI-35GD

商標に関する記述

※ HDMI、HDMIロゴ及びHigh Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。

※ x.v.Color、x.v.Colorロゴはソニー株式会社の商標です。

※その他、本パッケージに記載された製品名及び会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは基本的に明記していません。

製品内容に関するお問い合わせ先

マイコンソフト株式会社

〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目2番25号  
京阪淀屋橋ビル6階 電波新聞社・大阪本社内  
TEL 06-6203-2827

販売・流通に関するお問い合わせ先

株式会社 電波新聞社

〒141-8715 東京都品川区東五反田1-11-15  
TEL 03-3445-8201 (販売部・ダイヤルイン)

支局へのお問い合わせ

東京本社 03-3445-6111 名古屋支局 052-261-4541  
大阪本社 06-6203-3361 西部本社 092-431-7411

Web ページ URL <http://www.micomsoft.co.jp/>

Web ページからも製品のお問い合わせが可能です。